

ウェアリング 型式： TUF COT

トレルボルグ社 ルイテックス(オルコット) 同種品



少量でのご注文の場合は、ロールから切断した製品が準備できます。

商品コード	サイズ1(OD-ID-h)	サイズ2(OD-h/t)
1514-00010	55-50-9.5	55-9.5/2.5
1514-00020	60-55-9.5	60-9.5/2.5
1514-00030	65-60-9.5	65-9.5/2.5
1514-00040	70-65-9.5	70-9.5/2.5
1514-00050	75-70-9.5	75-9.5/2.5
1514-00060	80-75-9.5	80-9.5/2.5
1514-00070	85-80-9.5	85-9.5/2.5
1514-00080	90-85-9.5	90-9.5/2.5
1514-00090	95-90-9.5	95-9.5/2.5
1514-00100	100-95-9.5	100-9.5/2.5
1514-00110	105-100-9.5	105-9.5/2.5
1514-00120	110-105-9.5	110-9.5/2.5
1514-00130	115-110-9.5	115-9.5/2.5
1514-00140	120-115-9.5	120-9.5/2.5
1514-00150	125-120-9.5	125-9.5/2.5
1514-00160	55-50-14.8	55-14.8/2.5
1514-00170	60-55-14.8	60-14.8/2.5
1514-00180	65-60-14.8	65-14.8/2.5
1514-00190	70-65-14.8	70-14.8/2.5
1514-00200	75-70-14.8	75-14.8/2.5
1514-00210	80-75-14.8	80-14.8/2.5
1514-00220	85-80-14.8	85-14.8/2.5
1514-00230	90-85-14.8	90-14.8/2.5
1514-00240	95-90-14.8	95-14.8/2.5
1514-00250	100-95-14.8	100-14.8/2.5
1514-00260	105-100-14.8	105-14.8/2.5
1514-00270	110-105-14.8	110-14.8/2.5
1514-00280	115-110-14.8	115-14.8/2.5

ウェアリング 型式： TUFcot

トレルボルグ社 ルイテックス(オルコット) 同種品

少量でのご注文の場合は、ロールから切断した製品が準備できます。

商品コード	サイズ1(OD-ID-h)	サイズ2(OD-h/t)
1514-00290	120-115-14.8	120-14.8/2.5
1514-00300	125-120-14.8	125-14.8/2.5
1514-00310	130-125-14.8	130-14.8/2.5
1514-00320	135-130-14.8	135-14.8/2.5
1514-00330	140-135-14.8	140-14.8/2.5
1514-00340	145-140-14.8	145-14.8/2.5
1514-00350	150-145-14.8	150-14.8/2.5
1514-00360	155-150-14.8	155-14.8/2.5
1514-00370	165-160-14.8	165-14.8/2.5
1514-00380	175-170-14.8	175-14.8/2.5
1514-00390	185-180-14.8	185-14.8/2.5
1514-00400	195-190-14.8	195-14.8/2.5
1514-00410	205-200-14.8	205-14.8/2.5
1514-00420	85-80-24.7	85-24.7/2.5
1514-00430	90-85-24.7	90-24.7/2.5
1514-00440	95-90-24.7	95-24.7/2.5
1514-00450	100-95-24.7	100-24.7/2.5
1514-00460	105-100-24.7	105-24.7/2.5
1514-00470	110-105-24.7	110-24.7/2.5
1514-00480	115-110-24.7	115-24.7/2.5
1514-00490	120-115-24.7	120-24.7/2.5
1514-00500	125-120-24.7	125-24.7/2.5
1514-00510	130-125-24.7	130-24.7/2.5
1514-00520	135-130-24.7	135-24.7/2.5
1514-00530	140-135-24.7	140-24.7/2.5
1514-00540	145-140-24.7	145-24.7/2.5
1514-00550	150-145-24.7	150-24.7/2.5
1514-00560	155-150-24.7	155-24.7/2.5
1514-00570	160-155-24.7	160-24.7/2.5
1514-00580	170-165-24.7	170-24.7/2.5
1514-00590	175-170-24.7	175-24.7/2.5
1514-00600	180-175-24.7	180-24.7/2.5
1514-00610	185-180-24.7	185-24.7/2.5
1514-00620	195-190-24.7	195-24.7/2.5
1514-00630	205-200-24.7	205-24.7/2.5
1514-00640	215-210-24.7	215-24.7/2.5
1514-00650	225-220-24.7	225-24.7/2.5
1514-00660	235-230-24.7	235-24.7/2.5

ウェアリング 型式： TUFcot

トレルボルグ社 ルイテックス(オルコット) 同種品

少量でのご注文の場合は、ロールから切断した製品が準備できます。

商品コード	サイズ1(OD-ID-h)	サイズ2(OD-h/t)
1514-00670	245-240-24.7	245-24.7/2.5
1514-00680	255-250-24.7	255-24.7/2.5
1514-00690	265-260-24.7	265-24.7/2.5
1514-00700	275-270-24.7	275-24.7/2.5
1514-00710	285-280-24.7	285-24.7/2.5
1514-00720	295-300-24.7	295-24.7/2.5
1514-00730	315-310-24.7	315-24.7/2.5
1514-00740	325-320-24.7	325-24.7/2.5
1514-00750	335-330-24.7	335-24.7/2.5
1514-00760	345-340-24.7	345-24.7/2.5
1514-00770	355-350-24.7	355-24.7/2.5

ウェアリング 型式： TUF COT

トレルボルグ社 ルイテックス(オルコット) 同種品

タフコットウェアリング 5mロール 価格表



商品コード	製品 幅(mm)
1514-00810	9.7 mm幅:
1514-00820	14.8 mm幅:
1514-00830	24.7 mm幅:

※ 必要な長さを指定していただければ、その長さで納入いたします。
ピストン径、ロッド径を指定いただければ、弊社で必要長を計算して切断いたします。
10本以下であれば切断費用は不要です。

※ タフコットは高荷重用のウェアリングの為、材質的に硬いプラスチックです。
5mロールから切断して下記のサイズで使用する場合、装着が難しくなります。
ご使用の際にご留意下さい。

9.7mm 幅の製品:	外径 80mm 以下のサイズで使用する場合
14.8mm幅の製品:	外径 100mm 以下のサイズで使用する場合
24.7mm幅の製品:	外径 100mm 以下のサイズで使用する場合